ExxonMobil

埃克森美孚

创新引领未来

埃克森美孚助您一路领先

埃克森美孚(ExxonMobil)作为沥青行业领导者，在全球范围内制造和销售用于道路铺设和工业应用的沥青产品。一个多世纪以来，埃克森美孚始终致力于通过值得信赖的顾问团队提供可靠的产品和服务，初心从未改变。在全球超过25 个国家和地区，客户使用我们提供的沥青和技术解决方案大获成功。

卓越是我们对您的承诺

质量把控

卓越品质始于甄选优质原料。埃克森美孚专有的沥青原料审核程序，确保我们只选择优质原油来满足沥青生产需求。

产品完善性

我们严格遵循并执行全球产品质量管理体系。我们对质量的高度重视结合先进的生产能力，确保每一次都能提供高标准产品质量和精准符合要求的成品。

可靠供应

一个多世纪以来，我们提供了丰富多样的产品和服务组合，用于道路、防水、机场区域以及一些特殊应用的需求。我们的沥青已被用于亚太地区的主要高速公路、桥梁和机场的铺设，遍及中国、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、老挝和柬埔寨。我们的炼油厂网络让我们能够及时交付产品，保障您的项目如期进行。

领先技术

我们的全球沥青实验室通过不断提升技术专长，将行业领先的知识与尖端仪器和测试设施相结合，推动各项业务进一步发展。这些技术包括:

- 在全球范围内进行的全套沥青指标测试
- 原油蒸馏试验装置，直接从原油中提取沥青
- 全面的流变学和化学分析，持续支持研发工作

沥青专业技术

筛选和测试新原油的专有工艺，确保不影响产品质量

支持炼油厂优化生产工艺，确保产品完善性



为客户提供技术支持（如配方、终端应用、测试）

开发数据和科学技术，倡导可持续的技术进步

从我们的炼油厂和沥青库到您的企业

由解决方案驱动

埃克森美孚经验丰富的亚太区销售和技术团队致力于了解并满足您在优质沥青之外的更多需求。我们为您匹配的专属顾问可以利用覆盖全球的资源和技术专家网络，为您的企业提供兼顾成本效益和可靠供应的解决方案。

世界水准的沥青，与时俱进

在您的企业跟进最新标准时，我们也会适应道路与防水行业不断发展的需求。埃克森美孚的沥青产品帮助客户铺设优质路面，不惧艰难路况和极端天气条件的考验。

可靠、耐用的道路:
质量高，使用寿命长，能够承受繁重的交通和极端的天气条件

可回收的路面:
热拌沥青混合料路面可以回收后再次利用，减少天然碎石的使用

先进技术:
提高每层的粘性和弹性

道路沥青

我们的道路沥青产品产自专门挑选的原油，通过精心控制的精炼工艺制造而成。我们专业的生产工艺经过数十年磨练，质量值得信赖，更有一系列不同等级的产品满足您的要求。

乳化沥青



乳化沥青使用埃克森美孚专利的静态混合器乳化工艺 (SMEP) 生产。

阳离子乳化沥青由沥青、水和乳化剂组成，采用埃克森美孚开发的专利静态混合器乳化工艺 (SMEP) 生产。乳化沥青分为不同等级，以适应不同的破乳要求，可根据项目要求灵活选择。

SMEP 控制两项关键特性：粒径分布（影响储存稳定性和粘度）以及乳化剂在沥青和水相之间的转移（影响粘附和破乳）。

聚合物改性沥青 (PMA)

聚合物改性沥青 (PMA) 是沥青与聚合物和添加剂混合而成。

PMA 有助于增强路面弹性，尤为适合经历极端温度、高剪切力、长负载时间、交通繁重的环境。专门设计的抗重载特性更耐久，并提供卓越的抗车辙、抗剪切和抗开裂性能。

PMA 是沥青的未来

PMA 可以根据需要灵活改性，以便更好地支持日益增加的交通负荷，从而延长道路服务寿命。得益于其通用特性，PMA 还适用于一些可持续应用，如排水型沥青混合料和薄层罩面。

PMA 如何优化沥青性能



改善粘弹性和粘聚力，出色性能进一步提升



降低温度敏感性，更好地应对极端情况

应力松弛响应更快，延长道路服务寿命

支持更先进的铺路技术和更卓越的路面质量

- 支持更薄的面层应用
- 排水型路面

埃克森美孚始终以卓越的产品完善性和可靠的沥青供应支持您和您的企业。目前，亚太市场供应以下产品。

了解更多信息，请联系您当地的埃克森美孚销售代表，或访问我们的网站：www.exxonmobil.com

分级：

道路沥青 AC 60/70	道路沥青 170
道路沥青 60/70	道路沥青 320
道路沥青 60/80	乳化沥青 （CRS-2、CSS-1、CMS-2h、EAP）
道路沥青 80/100	
道路沥青 VG30	稀释沥青

了解更多

版权所有 © 2022 埃克森美孚公司。保留所有权利。
除非另有说明，否则此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或某一关联公司的商标或注册商标。